

Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG

REF: 6420, 6421, 6422, 6423 och 6424

Nitril undersöknings- och skyddshandske för engångsbruk, extra lång, blå.

Egenskaper:

- Passar båda händer och med rullkant som ger extra styrka åt kragen
- God taktill känslighet med texturerad fingerblomma ger ett säkert grepp i både våt och torr miljö
- Kraftig, mjuk och smidig handske med utmärkt passform
- Lång krage skyddar upp till halva underarmen
- Högre kvalitet med AQL 1.0 av hålförekomst för säkrare användning
- Lämplig vid cytostatisk behandling (för testresultat kontakta OneMed)
- Utmärta virusbarriäregenskaper, skyddar mot ett stort antal olika kemikalier
- Handskens hållbarhet har även testats i kall temperatur för att bekräfta lämpligheten för användning under kalla arbetsförhållanden utomhus såsom t.ex. ambulansarbete
- Fri från latex, puder och proteiner, bra alternativ för personer med överkänslighet mot latex



Användningsrekommendationer:



Bra skydd mot smitta Avancerad vård Läkemedels-hantering Medicinskt laboratorie-arbete Städning och ytdesinfektion

AQL 1.0

MEDICAL	93/42/EEC	CLASS I	EN 455
PPE	2016/425 (EU)	CATEGORY III	EN 374 EN 420

REF	BESKRIVNING	STORLEKS-KOD	LÄNGD	FÖRPACKNINGSSANTAL dispenser/kartong
6420	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, XS		295 mm	100/1000
6421	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, S		295 mm	100/1000
6422	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, M		295 mm	100/1000
6423	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, L		295 mm	100/1000
6424	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, XL		295 mm	100/1000

Försäljningsenhet: Transportkartong

Teknisk information

Förordningar

Produkten överensstämmer med legala krav för medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning.



REACH föreskrifter:

Produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive inga av de särskilt farliga ämnen (SVHC) angivna i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen publicerad av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Hålförekomst:

EN 455-1

AQL 1.0

Dragstyrka vid brott (N):

EN 455-2

≥ 6.0 innan åldring
≥ 6.0 efter åldring

Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering:

EN 455-3

Puderfri handske:
Mängden av puderrester < 2 mg/handske

I enlighet med legala krav för:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I
Personal protective equipment Directive 89/686/EEC and Regulation (EU) 2016/425
EC Declaration of Conformity for Personal Protective Equipment:
www.onemed.com/what-we-do/doc-evercare

Produktkrav:

I enlighet med EN 455:1-4 Medicinska engångshandskar

Motstånd mot permeation av kemikalier:

Testat i enlighet med EN 374-3 och EN 16523-1 "Determination of material resistance to permeation by chemicals"

Hantering av livsmedel:

Lämplig för all livsmedelshantering i enlighet med förordning (EG) 1935/2004 – även hantering och tillagning av feta livsmedel såsom oliv- och fiskleverolja.

Andra tester utförda:

Luft- och vätsketät i enlighet med EN 374-2 (Nivå 2)
Motstånd mot degradation av kemikalier i enlighet med EN 374-4
Cytotoxicitet i enlighet med EN ISO 10993-5
Irritation och hudsensibilisering enligt EN ISO 10993-10
Kemikalierester
Komfort, längd och pH i enlighet med EN 420
Mekanisk prestanda i enlighet med EN 388
Mikrobiell renhet
RoHS överensstämmelse
Viruspenetration i enlighet med EN 374-5 och ASTM F1671

Kvalitetskrav:

EN ISO 13485

Etikettinformation:

EN ISO 15223-1, EN 1041 och EN 420

Material

Komponent

Råmaterial & egenskaper

Handflata

Akrylnitril-butadien (Nitril), blå, enkelvägg tjocklek min. 0,09 mm

Finger

Akrylnitril-butadien (Nitril), blå, enkelvägg tjocklek min. 0,14 mm

Varningar och rekommendationer

Varningar:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk. Produkten innehåller ditiokarbamater – vid intolerans mot dessa ämnen skall produkten inte användas.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallsrekommendationer	Energiåtervinning eller blandat avfall.
Hållbarhetstid EN 455-4	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispenser	Cellulosa, TCF-kvalitet	260 x 125 x 75
Transportkartong	Cellulosa, TCF-kvalitet	385 x 270 x 260
Packtejp	Transparent, PVC-fri	N/A

Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	Dispenser	Transportkartong
6420	N/A		
6421	N/A		
6422	N/A		
6423	N/A		
6424	N/A		