

## evercare® Silicone Sårkontakt Förband, steril

REF: ESC100075DW-P, ESC100075S-P, ESC100100DW-P, ESC100100S-P, ESC150150DW-P, ESC175100DW-P, ESC175100S-P

evercare® Silicone Sårkontakt Förband är en transparent, öppen nätstruktur av mjuk silikon att använda på sår. Den öppna nätstrukturen gör det möjligt för exsudat att passera in i en sekundär absorberande förband. Den mjuka silikonen minskar smärta samt skada på sår och omgivande hud vid förbandsbyte. evercare® Silicone Sårkontakt Förband finns i två varianter: ett enkelsidigt klibbigt silikonförband och ett dubbelsidigt. Båda varianterna består av mjuk silikon, en polyuretanfilm och skyddsfilm av polyetylen. Enkelsidig evercare® Silicone Sårkontakt Förband kan också användas som ett fristående förband för skydd av skadad hud. evercare® Silicone Sårkontakt Förband är utformad för hantering av olika typer av vätskande sår, såsom: hudavskrapningar, hudskador, kirurgiska snitt, partiella brännskador, skärsår, traumatiska sår, bensår, partiella och fullvävnadstransplantat, strålnings skador. Den kan även användas som ett skyddande lager på icke-vätskande sår, blåsor och på områden med känslig hud. Förbandet kan användas i kombination med topikala behandlingar, hydrogeler och tillsammans med negativt tryck sårterapi (NPWT).

### Egenskaper

- ▶ Öppen nätstruktur tillåter exsudat att passera in i sekundärt absorberande förband
- ▶ Mjukt silikonmaterial
- ▶ Minskar smärta och sårtrauma vid förbandsbyte
- ▶ Finns som enkelsidig och dubbelsidig



| REF           | Beskrivning                                             | Storlek    | Antal dispenser/transport kartong |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| ESC100075DW-P | Sårkontaktförband av silikon, dubbelsidigt, Transparent | 10x7,5 cm  | 10 / 400                          |
| ESC100075S-P  | Sårkontaktförband av silikon, enkelsidig, Transparent   | 10x7,5 cm  | 10 / 400                          |
| ESC100100DW-P | Sårkontaktförband av silikon, dubbelsidigt, Transparent | 10x10 cm   | 10 / 400                          |
| ESC100100S-P  | Sårkontaktförband av silikon, enkelsidig, Transparent   | 10x10 cm   | 10 / 400                          |
| ESC150150DW-P | Sårkontaktförband av silikon, dubbelsidigt, Transparent | 15x15 cm   | 10 / 200                          |
| ESC175100DW-P | Sårkontaktförband av silikon, dubbelsidigt, Transparent | 17,5x10 cm | 10 / 200                          |
| ESC175100S-P  | Sårkontaktförband av silikon, enkelsidig, Transparent   | 17,5x10 cm | 10 / 200                          |

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH förordning:               | De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). |
| Biologisk utvärdering:          | EN ISO 10993-01<br>EN ISO 10993-7<br>EN ISO 10993-5<br>EN ISO 10993-10<br>EN ISO 10993-11                                                                                                                                                                                                                                   |
| I enlighet med legala krav:     | Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745, MDR Class IIb                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uppfyller produktstandard:      | EN ISO 11135, EN ISO 11737-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kvalitetsstandarder:            | EN ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etiketter och förpackningskrav: | EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Material

| Komponent                      | Råmaterial och egenskaper |
|--------------------------------|---------------------------|
| Perforerat silikonkontaktlager | Polysiloxan + polyuretan  |
| Skyddspapper                   | Polyeten                  |

## Varningar och rekommendationer

|                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varningar</b>                  | Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.<br>Får ej användas om förpackningen är skadad. |
| <b>Förvaringsrekommendationer</b> | Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 5 - 40 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.                      |
| <b>Avfallshantering</b>           | Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter                                                                                                           |
| <b>Hållbarhetstid</b>             | 3 år                                                                                                                                                           |

## Förpackningsinformation

| Förpackning                 | Material                        | Storlek ( L x V x H ) mm                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enhetsförpackning</b>    | Medicinskt papper, PE/PET film  | ESC100075DW-P: 160 x 120<br>ESC100075S-P: 160 x 120<br>ESC100100DW-P: 160 x 145<br>ESC100100S-P: 160 x 145<br>ESC150150DW-P: 210 x 195<br>ESC175100DW-P: 235 x 145<br>ESC175100S-P: 235 x 145                                           |
| <b>Dispenserförpackning</b> | Kartong, TCF eller ECF kvalitet | ESC100075DW-P: 121 x 25 x 163<br>ESC100075S-P: 121 x 25 x 163<br>ESC100100DW-P: 146 x 25 x 163<br>ESC100100S-P: 146 x 25 x 163<br>ESC150150DW-P: 196 x 25 x 213<br>ESC175100DW-P: 146 x 25 x 238<br>ESC175100S-P: 146 x 25 x 238        |
| <b>Transportförpackning</b> | TCF eller ECF kvalitet, Kartong | ESC100075DW-P: 346 x 270 x 268<br>ESC100075S-P: 346 x 270 x 268<br>ESC100100DW-P: 346 x 270 x 318<br>ESC100100S-P: 346 x 270 x 318<br>ESC150150DW-P: 412 x 270 x 239<br>ESC175100DW-P: 312 x 270 x 264<br>ESC175100S-P: 312 x 270 x 264 |
| <b>Förpackningstejp</b>     | Transparent                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                     |

## Streckkod / UDI-DI

| REF           | Enhetsförpackning | Dispensерförpackning | Transportförpackning |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| ESC100075DW-P | 06940610131005    | 06940610131012       | 06940610131029       |
| ESC100075S-P  | 06940610131098    | 06940610131104       | 06940610131111       |
| ESC100100DW-P | 06940610137519    | 06940610137526       | 06940610137533       |
| ESC100100S-P  | 06940610131128    | 06940610131135       | 06940610131142       |
| ESC150150DW-P | 06940610131036    | 06940610131043       | 06940610131050       |
| ESC175100DW-P | 06940610131067    | 06940610131074       | 06940610131081       |
| ESC175100S-P  | 06940610137540    | 06940610137557       | 06940610137564       |

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.